

# AI技術も搭載した顔認識機能を用いた

自動検温

勤怠管理

マーケティング  
データ取得

# BIZ AID・BIZ AID+

ビズエイド／ビズエイド・プラス

AIが大切なお客様や社員を感染リスクから、しっかりガード。  
社員の勤怠管理や、お客様へのホスピタリティ向上にも活躍。



クラウド上のAIエンジンである画像認識プラットフォームBIZ AIDは世界最大級512次元の特徴量によって  
顔の認証率を飛躍的に高めており、正面画像であれば98%の認証率を誇ります。

AI顔認証エンジンはクラウド上にあるため、基本設定から保守サポートまでも提供いたします。

# 世界最高クラスの顔認証技術と自動検温装置を組み合わせた非接触型の入退場管理システム。



❗ AIが社内感染リスクから会社と従業員をしっかりとガード。

BIZAID (ビズエイド) は、**世界最高クラスの顔認証技術と自動検温装置を組み合わせた非接触型の勤怠認証システム**です。

AI (人工知能) による最も簡便安全な感染リスク対策を提供いたします。

❗ 忍び寄るコロナに備える! 高熱従業員の出社をAIが制限

BIZAIDなら**マスクをしたまま顔をかざすだけで勤怠認証と自動検温が同時に行われます。もちろん非接触だから感染リスクもありません。**

体温があらかじめ設定した温度を超えていた場合、管理画面にアラートが出て管理者に通知メールが届きます。

当該データを企業側がデジタルコントロールすることで、企業としての大きなリスク軽減になります。

工事は一切不要。

お申し込みから最短3日で導入可能です。



## 非接触型 自動検温機能 + 勤怠管理機能

運用例

月次勤務表

勤務表

日付	出勤	退勤	休憩(分)	実働時間
1 (水)				
2 (木)	7:53	19:38	58	10:47
3 (金)	13:58			
4 (土)				
5 (日)				
6 (月)	7:59	19:21	62	9:20
7 (火)	7:58	20:37	61	11:38
8 (水)	7:57	18:40	54	9:49
9 (木)				
10 (金)	7:40	18:19	58	9:41

出退勤時間・体温

打刻一覧 (2020年7月27日)

拠点	区分	時刻	画像	撮影場所
mips_dev	出勤	11:52 (36.5°C)		--
mips_dev	退勤	11:53 (36.7°C)		--

BIZAIDは既存の勤怠システムとCSVでの連携も可能です。

# 店舗や飲食店でも、来店者属性が把握できれば もっとビジネスは成功できる。

どのような人が、いつ来店しているのか。

その傾向を把握することはマーケティング戦略を描く上で必要不可欠。

しかし、これまでは基本的に、実際に購入した人の情報しか把握することができませんでしたが、


BIZAID PROを導入いただければ、**あなたのビジネスを大きく変えることができるのです。**

POINT

## すべての来店者属性を知ることができる。

これは、あなたのビジネスに大きなアドバンテージをもたらし、ビジネスを強力に後押ししてくれます。


## 来場者の顔画像を取得し、来場者数や顧客属性をデータ化



一般店舗・施設でも高精度カメラが  
瞬時に顧客属性を捉えます。

BIZAID PROは、カメラから送られてきた画像から来場者数、性別、年齢、リピーター、感情などを分析、可視化します。顧客属性に即したキャンペーンの展開やホスピタリティの向上を実現し、繁忙期のシフト管理も容易になります。

データサマリー	
登録者数	169人
リピート数	リピーター 103人 新規 66人 (リ:新 81%:19%)
性別	男性: 140人 女性: 29人 (男:女 83%:17%)
年代	0代 0人 10代 2人 20代 73人 30代 77人 40代 14人 50代 1人 60代 1人 70代 1人 80代 0人 90代 0人
平均滞在時間	6時間 2分
複数拠点 登録者数	0人 (0%)



！ 例えば、リピーターの数やその顧客の質の検出、感情分析などまでも可視化。

BIZAID PROは、POSレジでは難しかった全来場者の様々なデータを取得します。

そして店舗ことに限らず、全店舗での顧客情報の共有ができるため、マーケティングや販促活動など、ビジネスの様々なシーンにご利用いただくことも可能です。

## スペック情報

### ショートTYPE



正面

背面

側面

高さ	380mm
重量	1.5kg

### スタンドTYPE



正面

背面

側面

高さ	1,470mm
重量	3kg

### ディスプレイ

20cm (約8インチ)

### カメラ

解像度	200万画素
ダイナミックレンジ	デュアルワイドダイナミックレンジ
絞り	2.4
焦点距離	50-150cm
ホワイト・バランス	自動
照明	LED 及び IRデュアルフラッドライト

### モニタ

ディスプレイ	8インチ IPS LCD 画面
解像度	800 × 1280

### インターフェース

"USB OTG X 1 USB HOST Standard A Type X 1"  
ネットワークモジュール "Ethernet無線(Wi-Fi)"

### 機能

顔検出	顔の検出及び追跡をサポート
体温検知	温度感知距離 1m (最適距離 0.5m)
異常温度アラート	閾値を超えた場合の警告音 (閾値 37.3°C以上)
マスク検知	マスク装着チェック

### 取得可能データ一覧

- ・ 出退勤 (入退場) 時間
- ・ 体温
- ・ 勤務時間、休憩時間
- ・ 打刻場所
- ・ 出勤人数

## BIZAIDシリーズ/製品比較表

		BIZAID PRO	BIZAID PLUS	BIZAID
機器タイプ	防犯カメラ型	●		
	サーモ機型		●	●
搭載基本機能	顔認証機能	○	○	○
	非接触自動検温機能		○	○
	勤怠管理機能		○	○
	マーケティング機能 (AIで店舗マーケティング支援)	○	△	
	セキュリティ機能 (AI画像認証を使った防犯支援)	○	△	
	顔認証決済機能	▲ ※開発中	▲ ※開発中	
	その他・備考		人数無制限プラン	人数制限プラン